

PVC ŞERİT KAPI

Şimdi kalite zamanı..!

- kolay kurulum
- hızlı şerit deęiştirme
- kolay bakım



yeni
Askı Sistem Donanım ile
PVC Şerit Kapi

 **AZİM DAĞ®**

"AZIMDAĞ" PVC ŞERİT KAPI SİSTEMLERİ

TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN

PVC Şerit Kapı Sistemleri, Türk Gıda Kodeksi gereği yeniden yapılanan gıda işyerleri için ideal çözümler sunar. Özellikle gıda sektörü işletmelerinde sağlıklı ve temiz bir ortam için PVC Kapı Sistemleri önerilmektedir. PVC Şerit Kapılarımız personel ve malları gürültü, sıcak, soğuk, rutubet, toz, hava ceyyanı gibi çevresel etkilerden korumak için en ekonomik çözümleri sunar. Kapılarımızda kullandığımız PVC parlak bir saydımlığa ve oldukça iyi ışık geçirme özelliğine sahiptir. Sınırsız personel ve araç geçişine uygundur.

KULLANIM AMACI


- Sıcak-Soğuk hava kayıplarını azaltır.
- Kuş, sinek ve böceklerle karşı kontrol sağlar.
- Koku, gaz, toz vb. hareketlerini azaltır
- İşletmede hijyen sağlar
- Enerji tasarrufu ile ekonomik verimi artırır
- Daha güvenli bir iş ortamı için ışık geçirgendir
- Göze zararlı kaynak ışığını keser
- Makine gürültüsünü keser
- Güçlü ve dayanıklıdır.
- Personel konforunu artırır.
- Minimum bakım gerektirir
- Kurması kolaydır.



KULLANIM ALANLARI

- Fabrika içi veya dışı ana kapılarda,
- Personel giriş ve çıkış kapılarında,
- Yükleme kapılarında
- Mutfak kapılarında
- Boyahane kapılarında,
- Kaynak ve buhar bölmelerinde,
- Üretim bölmelerinde
- Soğuk hava depolarında
- Şoklama oda girişlerinde
- İç atık, gaz ve sıcaklık kontrol kapılarında
- Vinç geçiş bölmelerinde
- Konveyör geçiş bölmelerinde
- Oda ve gürültü kesme bölmelerinde

ASKI SİSTEM İLE PVC ŞERİT KAPI



PVC SABİT ŞERİT KAPI

PVC Şerit Kapılar, yaygın olarak sabit monte edilir ve çarparak geçişlere izin verir. En sık kullanılan modeldir.



PVC KAYAR ŞERİT KAPI

Eğer kapının açılması isteniyorsa PVC Kayar Şerit kapılarımızı tercih ediniz. Kayar Kapılarımız, uygun kayma bölgelerine sahip olduğunda tek yana ve iki yana, kayma bölgelerine sahip olunmadığında çift ray kullanılarak tavana monte edilir ve % 50 açılma sağlanır. Kaydırma rayı içinde hareket eden kapı, kaydırma makaraları yardımıyla ve iple çekilerek hareket ettirilir.



PVC ARAÇ ŞERİT KAPI

Dağıtım araçlarınıza uygulanabilen PVC Şerit Kapılar gıda ürünlerinin dağıtımında hijyen bir ortam yaratmada en sağlıklı çözümdür.

UYGULAMA ÖLÇÜLERİ & BİNDİRME SEÇENEKLERİ

PVC ŞERİT UYGULAMA ÖLÇÜLERİ

Ölçüler mm'dir	HAFİF TRAFİK KAPILARI İç Kapılar			YOĞUN TRAFİK KAPILARI Dış Kapılar		
	Kapı Yüksekliği	3050	4260	5500	2450	3650
Şerit Eni	200	300	400	200	300	400
Şerit Kalınlığı	2	3	4	2	3	4


Burada yer alan değerler, kapının konumuna ve kullanım amacına göre değişiklik gösterir. Doğru uygulama için kapının trafik yoğunluğunu, rüzgar ve hava sirkülasyonunu dikkate alınız.

PVC ŞERİT BİNDİRME SEÇENEKLERİ


200 mm Şerit



300 mm Şerit



400 mm Şerit



PVC ŞERİT MATERYAL



AZİM DAĞ

PVC ÇARPMA KAPILAR



AZİM DAĞ

PVC KAYNAK BÖLMELERİ



AZİM DAĞ

PVC ENDÜSTRİYEL BÖLMELER



AZİM DAĞ

PVC ŞERİT KAPI



AZİM DAĞ

AZİM DAĞ®

PLASTİK SANAYİ TİCARET ve PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

FABRİKA: Karatepe Mevkii No: 341 Menderes - İZMİR

Tel: 0232. 782 32 00 (pbx) Fax: 0232. 782 32 01

SATIŞ MERKEZİ: I203/4 Sokak No: 3/E Yenişehir - İZMİR

Tel: 0232. 433 14 50 (pbx) Fax: 0232. 459 42 63

Web Site: www.azimdag.com.tr

E-mail: info@azimdag.com.tr